

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 22:01

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 2712-B-1600-D-P-005M-A-F-P-00	<p data-bbox="671 181 991 255">Единицы измерения Бар</p> <p data-bbox="671 304 1142 378">Исполнение по взрывозащите Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 501">Предел измерений 0...1,6 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 624">Основная погрешность 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 930 748">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 946 871">Выходной сигнал 4...20 мА/2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 804 994">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 858 1117">Уплотнение FKM</p> <p data-bbox="671 1167 895 1240">Госповерка Без госповерки</p> <p data-bbox="671 1290 861 1364">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1011 1487">Оболочка кабеля PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1610">Температура измеряемой среды 0...50 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1733">Температура окружающей среды 0...50 °С</p> <p data-bbox="671 1783 999 1856">Материал мембраны Керамика Al₂ O₃ 96%</p> <p data-bbox="671 1906 1011 1980">Материал корпуса PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 2029 946 2103">Диаметр корпуса 27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 868 2226">Тип датчика Погружной</p>