

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:38



| Наименование                                     | Параметры  |
|--|--|
| Датчик уровня ALZ 3720-K-6002-C-P-235M-H-E-NC-ГП | <p><b>Единицы измерения</b><br/>кПа</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>общепромышленный</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0...600 кПа</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP69K</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА / HART</p> <p><b>Питание</b><br/>12...36 В</p> <p><b>Уплотнение</b><br/>EPDM (этилен-пропиленовый каучук)</p> <p><b>Исполнение</b><br/>Штуцерное исполнение (G1/2 EN)</p> <p><b>Оболочка кабеля</b><br/>PVC (поливинилхлорид)</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+70 °С</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+70 °С</p> <p><b>Температурный класс</b><br/>T4</p> <p><b>Материал мембраны</b><br/>нержавеющая сталь 316L (1.4435)</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>нержавеющая сталь 316L (1.4404)</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/>27 мм</p> <p><b>Тип датчика</b><br/>Погружной</p> |