

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 10:20



Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3720-B-0100-D-P-032M-M-F-00-ГП	<p><b>Единицы измерения</b> бар</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> общепромышленный</p> <p><b>Предел измерений</b> 0...0,10 бар</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,50%</p> <p><b>Степень защиты</b> IP69K</p> <p><b>Выходной сигнал</b> RS-485 / Modbus RTU</p> <p><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p><b>Уплотнение</b> FKM (фторкаучук)</p> <p><b>Исполнение</b> Стандартное</p> <p><b>Оболочка кабеля</b> PVC (поливинилхлорид)</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+70 °C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -20...+70 °C</p> <p><b>Температурный класс</b> T4</p> <p><b>Материал мембраны</b> нержавеющая сталь 316L (1.4435)</p> <p><b>Материал корпуса</b> нержавеющая сталь 316L (1.4404)</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 27 мм</p> <p><b>Тип датчика</b> Погружной</p>