

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:21



Наименование	Параметры
<p>Датчики давления APZ 1130-G-S-2502-D-70-J-144-E-00</p>	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> РМД18Б4Ш5В1В с ответной частью 2РМДТ18КПН4Г5В1В</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 10...90% Vпит (ратиометрический)</p> <p><b>Механическое присоединение</b> M14x1,5 DIN 3852, form E</p> <p><b>Уплотнение</b> EPDM</p> <p><b>Исполнение</b> Стандартное</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -50...+85°C</p> <p><b>Материал корпуса</b> нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p><b>Материал штуцера</b> нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p><b>Материал мембраны</b> нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p><b>Питание</b> 3...5,5 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+120°C</p> <p><b>Единицы измерения</b> кг/см<sup>2</sup></p> <p><b>Предел измерений</b> 250 кг/см<sup>2</sup></p> <p><b>Госповерка</b> Без госповерки</p>