

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 09:59



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Манометр ЦМ-И-521ТЭКП (0-160 кПа)<br>M20x1,5.0,25.24 В | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 499"><b>Класс точности</b><br/>0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 622"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 745"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 927 869"><b>Степень защиты</b><br/>IP54</p> <p data-bbox="671 920 1118 992"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1043 903 1115"><b>Питание</b><br/>Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 1167 855 1238"><b>Дисплей</b><br/>5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1361"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485"><b>Присоединительная резьба</b><br/>M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 1230 1608"><b>Расположение штуцера</b><br/>Эксцентрическое с передним фланцем</p> <p data-bbox="671 1659 991 1731"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...160 кПа</p> <p data-bbox="671 1783 991 1854"><b>Единицы измерения</b><br/>кПа</p> <p data-bbox="671 1906 1075 1977"><b>ТУ</b><br/>26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2029 874 2101"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 852 2224"><b>ОКПД 2</b><br/>26.51.52.130</p> |