

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:26



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Манометр ЦМ-И-321ТЭКП (0-25 кгс/см <sup>2</sup> ) G1/4.1,0.24 В | <p data-bbox="671 181 863 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>63 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 551 1198 618"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1166 741"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 927 864"><b>Степень защиты</b><br/>IP54</p> <p data-bbox="671 920 1102 987"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1043 895 1111"><b>Питание</b><br/>Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 1167 847 1234"><b>Дисплей</b><br/>4-разрядный</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 1086 1480"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/4</p> <p data-bbox="671 1536 1214 1603"><b>Расположение штуцера</b><br/>Эксцентрическое с передним фланцем</p> <p data-bbox="671 1659 991 1727"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...25 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 1783 975 1850"><b>Единицы измерения</b><br/>кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 1906 1070 1973"><b>ТУ</b><br/>26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 847 2219"><b>ОКПД 2</b><br/>26.51.52.130</p> |