

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 04:49



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-2,5 кгс/см <sup>2</sup> -1.5-IV-K1/2-Черта-Пл.-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 461"><b>Исполнение по взрывозащите</b></p> <p data-bbox="671 468 1466 501">Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 995 584"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 591 874 624">0...2,5 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 674 911 707"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 714 719 748">1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 831"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 837 735 871">IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 954"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 960 839 994">Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1077"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1084 839 1117">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1200"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1207 735 1240">K1/2</p> <p data-bbox="671 1290 967 1323"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1330 780 1364">Газ, пар</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1447"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1453 708 1487">У2</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1570"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1576 831 1610">-50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 924 1693"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1700 956 1733">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1816"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1823 1083 1856">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1939"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 1946 799 1980">С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2063"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2069 1466 2136">Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p> <p data-bbox="671 2186 884 2219"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 2226 903 2240">С пломбировкой</p>