

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 13:28



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-1 кгс/см <sup>2</sup> -1.5-VI-G1/2-П.П.С.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 212"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 253">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 336"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 376">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 459"><b>Исполнение по взрывозащите</b></p> <p data-bbox="671 468 1465 499">Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 995 582"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 591 847 622">0...1 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 674 911 705"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 714 719 745">1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 828"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 837 735 869">IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 952"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 960 839 992">Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1075"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1084 839 1115">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1198"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1207 767 1238">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1290 967 1321"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1330 780 1361">Газ, пар</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1444"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1453 708 1485">У2</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1568"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1576 831 1608">-50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 922 1691"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1700 954 1731">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1043 1814"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1823 1082 1854">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1195 1937"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 1946 815 1977">Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2060"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2069 1219 2101">Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 884 2184"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 2192 919 2224">Без пломбировки</p>