

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:05



Наименование	Параметры
Манометр МП2-d.50.1 IP65 (0-250 кПа) кт.1,5 G1/4 Э ТУ 26.51.52-002-71659412-2023	<p><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 50 мм</p> <p><b>Демпфирующая жидкость</b> Заполнен глицерином</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Диапазон показаний</b> 0...250 кПа</p> <p><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> G1/4</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Эксцентрическое</p> <p><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C</p> <p><b>Стекло</b> Органическое</p> <p><b>Трубчатая пружина</b> Латунный сплав</p> <p><b>ТУ</b> ТУ 26.51.52-002-71659412-2023</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> н/д</p> <p><b>ОКПД 2</b> 26.51.52.130</p>