

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:56



Наименование	Параметры
<p>Манометр МП2-d.50.1 IP65 (0-10 кгс/см<sup>2</sup>) кт.2,5 М12х1,5 Р ТУ 26.51.52-002-71659412-2023</p>	<p><b>Тип изделия</b> Манометр</p>
	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p>
	<p><b>Диаметр корпуса</b> 50 мм</p>
	<p><b>Демпфирующая жидкость</b> Заполнен глицерином</p>
	<p><b>Степень защиты</b> IP65</p>
	<p><b>Диапазон показаний</b> 0...10 кгс/см<sup>2</sup></p>
	<p><b>Класс точности</b> 2,5</p>
	<p><b>Присоединительная резьба</b> М12х1,5</p>
	<p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p>
	<p><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p>
	<p><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C</p>
	<p><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C</p>
	<p><b>Стекло</b> Органическое</p>
	<p><b>Трубчатая пружина</b> Латунный сплав</p>

**ТУ**  
ТУ 26.51.52-002-71659412-2023

**ТН ВЭД ЕАЭС**  
н/д

**ОКПД 2**  
26.51.52.130