

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:09



Наименование	Параметры
<p>Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см<sup>2</sup>-1.5-  ФОШ-Д-IP65-G1/2-В-  Безоп.стекло100-Контр.стр-Черта-  Обезж.-П.П.С.-ЦСМ-П.П.Пас.</p>	<p><b>Тип изделия</b>  Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b>  100 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b>  0...100 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b>  1.5</p> <p><b>Степень защиты</b>  IP65</p> <p><b>Материал корпуса</b>  Нержавеющая сталь</p> <p><b>Присоединительная резьба</b>  G1/2-В</p> <p><b>Стекло</b>  Безопасное</p> <p><b>Корректор "0"</b>  Без корректора "0"</p> <p><b>Контрольная стрелка</b>  С контрольной стрелкой</p> <p><b>Указатель предельного давления на стекле</b>  Без указателя предельного давления</p> <p><b>Гидрозаполнение</b>  Без гидрозаполнения</p> <p><b>Пломбировка</b>  Без пломбировки</p> <p><b>Пломба навесная</b>  Без навесной пломбы</p> <p><b>Климатическое исполнение</b>  УХЛ1</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b>  -50...+100°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b>  -70...+60°C</p>