

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:31



Наименование	Параметры
<p>Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см<sup>2</sup>-1.0-  ФОШ-IP65-G1/2-B-Безоп.стекло100-  Контр.стр-Обезж.-Пл.-Пл.С-П.П.С.-  ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет.</p>	<p><b>Тип изделия</b>  Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b>  100 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b>  0...100 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b>  1.0</p> <p><b>Степень защиты</b>  IP65</p> <p><b>Материал корпуса</b>  Нержавеющая сталь</p> <p><b>Присоединительная резьба</b>  G1/2-B</p> <p><b>Стекло</b>  Безопасное</p> <p><b>Корректор "0"</b>  Без корректора "0"</p> <p><b>Контрольная стрелка</b>  С контрольной стрелкой</p> <p><b>Указатель предельного давления на стекле</b>  Без указателя предельного давления</p> <p><b>Гидрозаполнение</b>  Без гидрозаполнения</p> <p><b>Пломбировка</b>  С пломбировкой</p> <p><b>Пломба навесная</b>  С навесной пломбой</p> <p><b>Климатическое исполнение</b>  УХЛ1</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b>  -50...+100°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b>  -70...+60°C</p>