

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 10:46



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Ф-IP54-M20x1,5-Корр-УПД	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 879 501">0...100 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 963 707"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 714 967 748">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 831"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 837 788 871">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 920 783 954"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 960 842 994">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 895 1077"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1084 935 1117">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1011 1200"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1207 1035 1240">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1362 1323"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1330 1198 1364">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 951 1447"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1453 979 1487">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1570"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1576 919 1610">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 943 1693"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1700 979 1733">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1816"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1823 743 1856">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1939"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1946 847 1980">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1203 2063"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2069 831 2103">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 919 2186"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 2192 951 2226">Без обезжиривания</p>