

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:25

Наименование	Параметры
Манометр технический МП4-УУ2-25 кгс/см ² -1.5-Ф-ОШ-IP53-Ал-К1/2	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495">Диапазон показаний 0...25 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 799 864">Фланец Передний</p> <p data-bbox="671 920 1038 987">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 959 1234">Измеряемая среда Газ, пар</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1198 1603">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 943 1727">Обезжиривание без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 863 1850">Демпфер без демпфера</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Технологическая черта на шкале без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096">Пломбировка без пломбировки навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1246 2219">Табличка позиционного обозначения без таблички</p>