

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:46

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-621РКТ.МТИ 00 (0-40 МПа) G1/2.0,6 корпус 160	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 995 371">Диапазон показаний 0...40 МПа</p> <p data-bbox="671 427 914 495">Класс точности 0,6</p> <p data-bbox="671 551 930 618">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 674 1115 741">Расположение штуцера Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 797 1203 864">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 987">Температура измеряемой среды -30...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 971 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 863 1357">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1727">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 943 1850">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>