

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:18



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-621ТЭС.10 (0-2,5 МПа) NPT1/2.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 775 383">150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 823 506">0...2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 719 629">1,0</p> <p data-bbox="671 674 1203 707"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 719 1342 752">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 797 1182 831"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 842 1358 875">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 963 954"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 965 967 999">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 975 1077"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1088 967 1122">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1211 871 1245">Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1323"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1335 767 1368">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1413 951 1447"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1458 807 1491">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1536 1147 1570"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1581 727 1615">Нет</p> <p data-bbox="671 1659 927 1693"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 1704 727 1738">IP67</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1816"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1827 767 1861">NPT1/2</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1939"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1951 1062 1984">Эксцентрическое со скобой</p> <p data-bbox="671 2029 711 2063"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2074 1054 2107">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 871 2186"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2197 839 2231">9026204000</p>