# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:31

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Манометр ТМД-1-521Р (0-400 кПа) 4 МПа.2xG1/4.1,5 Силикон 5ВБ | **Тип изделия**<br>Манометр дифференциальный<br><br>**Диаметр корпуса**<br>100 мм<br><br>**Класс точности**<br>1,5<br><br>**Диапазон показаний**<br>0...400 кПа<br><br>**Максимальное статическое давление**<br>4 МПа<br><br>**Температура окружающей среды**<br>-20...+65°C<br><br>**Температура измеряемой среды**<br>-20...+100°C<br><br>**Материал штуцера**<br>Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2<br><br>**Степень защиты**<br>IP65<br><br>**Материал корпуса**<br>Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2<br><br>**Стекло**<br>Минеральное многослойное безопасное — триплекс<br><br>**Присоединительная резьба**<br>2xG1/4<br><br>**Гидрозаполнение**<br>силикон<br><br>**Вентильный блок**<br>5-вентильный блок<br><br>**Положение штуцеров**<br>Радиальное<br><br>**ТУ**<br>НСРП.406123.006ТУ<br><br>**ТН ВЭД ЕАЭС**<br>9026204000 |