

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 06:29



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2010Сг-У2-1,5 МПа-1.0-V-IP54-M20x1,5-Черта- П.П.С.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 863 501">-0,1...1,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 703"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 730 748">IP54</p> <p data-bbox="671 797 794 826"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 842 836 871">Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1043 949"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 965 836 994">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1072"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1088 788 1117">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 963 1196"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1211 783 1240">базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1319"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1335 708 1364">У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1442"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1458 836 1487">-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1565"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1581 836 1610">-60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 922 1688"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1704 954 1733">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1043 1812"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1827 1082 1856">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1193 1935"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 1951 799 1980">С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 820 2058"><b>Демпфер</b></p> <p data-bbox="671 2074 874 2103">Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1353 2181"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2197 1474 2226">Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p>