

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:48



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5010Сг0Ех-Т2-24 кгс/см <sup>2</sup> -1.5-Д-VI-МП-G1/2-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 456"><b>Исполнение по взрывозащите</b></p> <p data-bbox="671 472 1466 501">Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 994 580"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 595 874 624">-1...24 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 674 911 703"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 719 715 748">1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 826"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 842 730 871">IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 949"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 965 836 994">Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1072"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1088 842 1117">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1196"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1211 767 1240">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1290 967 1319"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1335 780 1364">Газ, пар</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1442"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1458 708 1487">Т2</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1565"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1581 831 1610">-50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 922 1688"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1704 954 1733">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1043 1812"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1827 1043 1856">В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1906 1195 1935"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 1951 815 1980">Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2058"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2074 1219 2103">Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 884 2181"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 2197 916 2226">Без пломбировки</p>