

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:11



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Мановакуумметр МВПЗА-Кс-500 кПа-1.0-Ф-IP54-G1/2-В-Корр-Контр.стр-Пл.С | <p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 873 501">-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 963 703"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 719 968 748">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 826"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 842 767 871">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 783 949"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 965 842 994">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 895 1072"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1088 936 1117">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1011 1196"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1211 1023 1240">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1290 1362 1319"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1335 1209 1364">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 951 1442"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1458 979 1487">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1565"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1581 919 1610">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 943 1688"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1704 963 1733">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1812"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1827 746 1856">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1935"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1951 852 1980">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1203 2058"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2074 836 2103">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 922 2181"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 2197 954 2226">Без обезжиривания</p> |