

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 09:10



Наименование	Параметры
Вакуумметр ЦМ-В-521Р (-0,1-0 МПа) М20х1,5.0,25.4,5 В	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1098 495"><b>Тип измеряемого давления</b> Вакуумметрическое</p> <p data-bbox="671 551 911 618"><b>Класс точности</b> 0,25</p> <p data-bbox="671 674 1203 741"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+50°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 864"><b>Температура измеряемой среды</b> -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 920 927 987"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1111"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 1214 1234"><b>Питание</b> 3 элемента питания АА или micro-USB</p> <p data-bbox="671 1290 855 1357"><b>Дисплей</b> 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 1118 1480"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1603"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1659 1046 1727"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1783 991 1850"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 1906 983 1973"><b>Единицы измерения</b> МПа</p> <p data-bbox="671 2029 1070 2096"><b>ТУ</b> 26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p>