

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 10:36

Наименование	Параметры
Вакуумметр ЦМ-В-521Р (-100-0 кПа) M20x1,5.0,25.24 В	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1098 499">Тип измеряемого давления Вакуумметрическое</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 0,25</p> <p data-bbox="671 674 1203 745">Температура окружающей среды -10...+50°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 869">Температура измеряемой среды -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 920 930 992">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1115">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 903 1238">Питание Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 1290 855 1361">Дисплей 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 1117 1485">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1608">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1659 1046 1731">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1783 994 1854">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 1906 991 1977">Единицы измерения кПа</p> <p data-bbox="671 2029 1075 2101">ТУ 26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p>