

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 03:57

Наименование	Параметры
Вакуумметр ТВ-510Р.00 (-0,1-0 МПа) M20x1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP40</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1394 1189">Измеряемая среда неагрессивные к медным сплавам жидкие и газообразные, не вязкие и не кристаллизующиеся среды</p> <p data-bbox="671 1245 1182 1312">Температура измеряемой среды -50...+150 °С</p> <p data-bbox="671 1368 1206 1435">Температура окружающей среды -60...+60 °С</p> <p data-bbox="671 1491 962 1559">Материал корпуса Сталь</p> <p data-bbox="671 1615 975 1682">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1738 1107 1805">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1861 866 1928">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1984 951 2051">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 2107 1147 2175">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2231 715 2240">TV</p>