

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 14:06

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗА-Кс-(-100...0)кПа-1.0-ФОШ-IP65-K1/2-УПД-Заполн.-Пл.С	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 959 864">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 831 1111">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 943 1234">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1023 1357">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1358 1480">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 959 1603">Гидрозаполнение С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 911 1727">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 959 1850">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1166 2096">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1198 2219">Температура окружающей среды -70...+60°C</p>