# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 10:01

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Вакуумметр ВП4А-Кс-(-100...0)кПа-1.0-Ф-IP53-G1/2-В-Контр.стр-Пл.-П.П.С. | **Тип изделия**<br>Вакуумметр<br><br>**Диаметр корпуса**<br>160 мм<br><br>**Диапазон показаний**<br>-100...0 кПа<br><br>**Класс точности**<br>1.0<br><br>**Степень защиты**<br>IP53<br><br>**Конструктивное исполнение**<br>Радиальный штуцер с фланцем<br><br>**Материал корпуса**<br>Алюминиевый сплав<br><br>**Присоединительная резьба**<br>G1/2-B<br><br>**Стекло**<br>Силикатное<br><br>**Корректор "0"**<br>Без корректора "0"<br><br>**Контрольная стрелка**<br>С контрольной стрелкой<br><br>**Указатель предельного давления на стекле**<br>Без указателя предельного давления<br><br>**Пломбировка**<br>С пломбировкой<br><br>**Пломба навесная**<br>Без навесной пломбы<br><br>**Климатическое исполнение**<br>УХЛ1<br><br>**Температура измеряемой среды**<br>-50...+100°C<br><br>**Температура окружающей среды**<br>-70...+60°C |