

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:59



Наименование	Параметры
Манометр ЦМ-И-521Р (0-250 кгс/см <sup>2</sup> ) M20x1,5.0,25.4,5 В	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495"><b>Класс точности</b> 0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 618"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 741"><b>Температура измеряемой среды</b> -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 927 864"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 1118 987"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1043 1214 1111"><b>Питание</b> 3 элемента питания AA или micro-USB</p> <p data-bbox="671 1167 855 1234"><b>Дисплей</b> 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1357"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1603"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 991 1727"><b>Диапазон показаний</b> 0...250 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 1783 983 1850"><b>Единицы измерения</b> кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 1906 1078 1973"><b>ТУ</b> 26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2029 871 2096"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 855 2219"><b>ОКПД 2</b> 26.51.52.130</p>