

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 21:21



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-621РКТ.МТИ 00 (0-25 МПа) G1/2.0,6 корпус 160	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 995 371"><b>Диапазон показаний</b> 0...25 МПа</p> <p data-bbox="671 427 914 495"><b>Класс точности</b> 0,6</p> <p data-bbox="671 551 930 618"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 674 1115 741"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 797 1203 864"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 987"><b>Температура измеряемой среды</b> -30...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 971 1234"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 863 1357"><b>Стекло</b> Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603"><b>Гидрозаполнение</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1727"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1783 943 1850"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>